

Santa Ana Regional Water Quality Control Board

ANUNCIO DE LA AGENDA

REUNIÓN DE LA JUNTA REGIONAL
Viernes, 11 de marzo del 2016 9:00 A.M.
City of Loma Linda
25541 Barton Road
Loma Linda, CA 92354

AVISO

Cambios y postergaciones que puedan afectar este temario se publicarán en nuestro sitio web y se enviarán automáticamente a las personas suscritas a nuestra lista de correo electrónico. Si usted desea suscribirse a nuestra lista de correo electrónico para el temario vaya a www.waterboards.ca.gov/santaana/ y elija "Email Subscriptions" (Suscripciones de correo electrónico). Aquellos que no se han suscrito deben visitar nuestro sitio web antes de la fecha de la reunión de la junta para ver cualquier cambio en el temario.

Documentos que sustancian asuntos del temario se publican en nuestro sitio web al menos 7 días antes de la fecha de la reunión. Para ver o descargar la documentación, vaya a www.waterboards.ca.gov/santaana/ y haga clic en "Public Notices" (avisos públicos) en la parte de arriba de la página.

1. **Presentaciones**
2. **Elección de los Oficiales del Consejo Regional de 2016** (punto de acción).
{Kurt V. Berchtold 951/782-3286 kurt.berchtold@waterboards.ca.gov}
3. **Foro Público** - Cualquier persona puede dirigirse a la Junta Regional al comienzo de la junta sobre cualquier asunto dentro de la jurisdicción de la Junta Regional y no relacionado con un tema que debe ser considerado por separado.
4. **Reporte de la Persona de Enlace de la Junta Estatal (State Water Resources Control Board)** - Este tema es sólo para información. Ningún testimonio público será permitido, y la Junta Regional no tomará ninguna acción formal.
5. **Aprobación del Acta de la Reunión Regular de la Junta del 11 de diciembre del 2015**
{Felipa Carrillo 951/782-3285 felipa.carrillo@waterboards.ca.gov}
6. **Consideración de los temas del Calendario de Consentimiento** - Se espera que los temas señalados con un asterisco (*) serán de rutina y no controversiales. Se pedirá a la Junta Regional que tengan en cuenta estos temas a la vez y sin discusión. Si cualquier persona interesada, miembro de la Junta o el personal, solicita que un tema sea quitado del calendario de consentimiento, el tema será tratado en el orden mostrado.
- *7. **Apelación al Rechazo del Personal de la Petición de hacer una Exención del Requisito de Tamaño Mínimo de Lote** - Eloisa Gonzalez, 2995 N. State Street, San Bernardino, San Bernardino County, APN 0268-091-10.
{Milasol Gaslan 951\782-4419 milasol.gaslan@waterboards.ca.gov}

- *8. **Requisitos de Descarga de Desperdicios (WDRs) para Regent Ramona Creek, LLC, Ramona Creek Development Project (Tract Map N° 36510), City of Hemet, Riverside County** – Autorizando la descarga de relleno en aguas del estado no nombradas (un complejo de charcas primaverales y de zanjas de drenaje al borde de la carretera). Los WDRs propuestos contienen medidas de mitigación para compensar por una pérdida de usos benéficos de estas aguas. El U. S. Army Corps of Engineers no ha tomado jurisdicción sobre la descarga propuesta.
{Terri Reeder 951/782-4995 terri.reeder@waterboards.ca.gov} Order N° R8-2016-0014
(Este tema fue aplazado de la reunión del 11 de diciembre del 2015)
- *9. **Enmienda a Requisitos de Descarga de Desperdicios (WDRs) para el Terracina Residential Development, City of Lake Elsinore, Riverside County** – Enmienda a la Orden Núm. R8-2008-0024 para reconocer el cambio de titularidad del proyecto, modificar la delineación de las aguas en-sitio y requisitos de mitigación compensatorios, y actualizar la descripción del proyecto propuesto.
{Wanda M. Cross 951/782-4468 wanda.cross@waterboards.ca.gov} Order No. R8-2016-0015
- *10. **Santa Ana River Watershed Bacterial Monitoring Program** - The Board will consider approval of a comprehensive monitoring plan (submitted by stakeholders/permittees) that combines and coordinates the bacterial indicator monitoring required for compliance with the Middle Santa Ana River Bacterial Indicator TMDLs and the bacterial indicator monitoring required by the adopted Basin Plan Amendments that revised the Recreational Standards for Inland Fresh Waters in the Santa Ana Region (R8-2012-0001).
{Mark E. Smythe 951-782-4998 mark.smythe@waterboards.ca.gov} Order No. R8-2016-0022
11. **Acuerdo Estipulado y Orden de Limpieza y Mitigación para City of Ontario, City of Upland, y para Inland Empire Utilities Agency, para la Previa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ontario-Upland (Planta Regional de Reciclaje N° 1), City of Ontario** – La Junta (Board) considerará la adopción de un acuerdo y una orden, requiriendo que las partes implementen un remedio para una mancha de agua subterránea contaminada que está ubicada en el sur de Ontario.
{Kurt V. Berchtold 951/782-3285 kurt.berchtold@waterboards.ca.gov} Order No. R8-2016-0016
12. **Prohibición de Sistema Séptico en Quail Valley: Reporte de Actualización** – La Junta (Board) adoptó la Resolución Núm. R8-2006-0024, la cual enmendó el Plan de la Cuenca (Basin Plan) para prohibir la instalación en Quail Valley de nuevos sistemas sépticos (septic tank-subsurface disposal systems). El personal de la Junta (Regional Board) hablará brevemente sobre el antecedente de la prohibición, el estado de los esfuerzos para proveer servicio de drenaje al área y repasar opciones potenciales para que la Junta (Board) actúe en el futuro respecto a la prohibición (asunto informativo).
{Hope E. Smythe 951/782-4493 hope.smythe@waterboards.ca.gov}
13. **Apelación de la Determinación del Personal sobre la Aplicabilidad de la Prohibición de Descarga de Desperdicio de Quail Valley** - Carol Masson, Montana Street, Menifee, Riverside County, APN 350-031-001 and 350-031-002.
{Chuck Griffin 951\782-4996 chuck.griffin@waterboards.ca.gov}
14. **Comunicaciones de los Miembros del Consejo Regional y el Oficial Ejecutivo** - Los miembros del Consejo Regional y el Oficial Ejecutivo pueden discutir reuniones, comunicaciones, correspondencia y otros artículos de interés general en relación con los asuntos de la competencia de la jurisdicción del Consejo Regional. No habrá votación o decisión oficial.



15. **Sesión Cerrada** - En cualquier momento durante el período ordinario de sesiones, el Consejo Regional puede aplazar a una versión cerrada para:
- a. considerar evidencia recibida en una audiencia de adjudicación y deliberar sobre una decisión que será alcanzada a base de esa evidencia (Código de Gob. Sección 11126(c)(3));
 - b. considerar el nombramiento, empleo, evaluación del desempeño o despido de un empleado público o para escuchar quejas o cargos contra un empleado público (Código de Gob. Sección 11126(a)(1));
 - c. discutir exposición significativa al litigio (Código de Gob. Sección 11126(e)(2)(B)(i));
 - d. discutir si se iniciará un litigio (Código de Gob. Sección 11126(e)(2)(C)(i)); y
 - e. discutir litigios pendientes en los siguientes asuntos (Código de Gob. §11126, subd. (e)):
 - (1) Goodrich Corporation v. California State Water Resources Control Board et al. (Corte Superior de Los Angeles núm. de caso BS 110389, [consolidado con BS 110390 y BS110391]);
 - (2) En re Petición de Kwikset Locks, Inc. (SWRCB/OCC números de archivo A-1732, 1732(a), 1732(b), 1732(c), y 1732(d));
 - (3) En re Own Motion Revisión área de Rialto de contaminación de perclorato (SWRCB/OCC núm. de archivo A-1824).

Aplazamiento a la reunión regular del 2 de abril del 2016, en Orange County Sanitation District, 10844 Ellis Avenue, Fountain Valley, CA 92708.

AVISOS

Cualquier persona que tenga alguna incapacidad y necesite ajustes razonables para participar en esta reunión de la Junta Regional, deberá ponerse en contacto con Felipa Carrillo al 951/782-3285, o por email felipa.carrillo@waterboards.ca.gov por lo menos diez (10) días antes de la reunión.

Cualquier persona interesada en obtener información o contribuyendo con respecto a solicitudes pendientes para certificación de estándares de la calidad del agua bajo Sección 401 de la Ley Federal de Agua Limpia (Federal Clean Water Act), puede hacerlo poniéndose en contacto con Mark Brown al 951/321-4584, o por email mark.brown@waterboards.ca.gov.

